Bombino nero

Vass6R06s121-125

43507

Collection Vassal-Montpellier

1342Mtp2

Bombino néro 1-2956









rodoszonbonodost ni

alaataalaataalaataahaanad

Bombino néro DESIGNATION : cros & minorm & rang & south & Vagueum : 5 ICTM : épis (épis) - couché Hallorandage . 1 Date de Véraison : 3.8 Vaio de Naturató : 73 Pourriture :0 15 BAIL : MG - 0 - 0 - P 47 0130. - (ST) - oll. - ov obov. - oft. - fas. 000000 : 31 - Gr - Ro - Re - @ 544.05 : 6 - n - or - fox - herb. CHATAE : et 121

1342 DESIGNATION: Bombino néro CLOS PLANCHE 19 RANG & Soucho & Vigueur: 2 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - (1) - c Millerandage: 5 8.8.74 +4 Date de Maturation : 1019 74 X GRAPPE: G - M - D9: (L) - H - C BAIE: TG - G - D - P

dis. - Spb. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus. COULDUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s2 0 avec pepins - apyrène 83 D s4 0 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Bombino nero CLOS PLANCHE 29 RANG Souche & Vigueur : 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison: 13-8 Date de Maturité: 22-9-752+6 Pourriture : O GRAPPE : G - M - P: L - H - C BAIE : TG - G-M- P 19918 disc. - Sph. - 613 - 0v. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 4 avec pépins - apyrène s2 0 83 0 84 f JUS : inc / - coloré s5 0

4

Année: 1975

1. 29 56

Emplacement Désignation Bombino nero

!	Nombre ! Total !		D A	D A T E S				
1	d'yeux	13.3	!	1 . 1	!			
1 !	2	1	!	!!!!	!			
210!	!	!	!	!!!!	1			
3/1!	!	!	1	!!!	1			
4 8!	!	!	1	0	! !			
5	2	1	İ	! - !	!			

D 4 13 .3.75

Année:
Emplacement .4.29-56 Bowleno Mero
Désignation /....

!	! Nombre ! Total	1	DATES!							
!	! d'ye	ux! 22 -3!	!	!	!	<u>-</u> !	!!			
! 1	: 7	11	!	!	1	!	1			
! 2	! 2	2 * !	į	!	!	!	!			
3	3	12 .	į	!	1		!			
4	12			į	1	!	!			
: ! 5	1 2	0	!	, 1	1	!	1			

D le 22.3. H

ANNEE: 1994.

NOM Bombino néro EMPLACEMENT 1.29 56

	1342	02		6-K6 1111.163							
ouche	Nbre yeux	Débourreme début mi/do	t Ubre b grap	Ferti-		raison mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5			6 500 M	Pour : Baie : Couleu	disc-s r : B-0 : s -	M p Mil G - M Sph-el: Gr-Rs-I m - a	Dim 1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus	'l-fus : inc		L - M -C

Désignation: Rombino nero Emplacement: 1-29 \$6 4.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Jantanlanti.

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

idiantanduratandunitandustand

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Colles 72

Désignation: Bombino néro Emplacement: 1-29 564.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

Junturlanti

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

abaataalaataalaataalaataal

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bombino niro

erbrc "K

1.29 56

Désignation :

VASSAL Planche

côté N° Souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 90

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raiss 2 - vert 5

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

; coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morph logiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

luntaalanti

hlimbiid matuuluistaa kuutuul

Désignation :

Bombino néro 1-89 \$ 6 4.1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne 2 - grande 3. 34 -

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan l- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 leg jusois

Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufréc 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long ① moyen ② court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3)

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

No d'ordre

Bombino méro

1-2956

VASSAL Planche Côté No Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 6 12

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 50

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 5

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7.- arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕖

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 0 - difficile 2.

44

. Intinuirelinguntumtumtumtumtum

DEMONSHATION / EMPLACEMENT / Bombino nero 1-29 5 6 A-1

SARHENT DE VIGTE

: long (), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenvicelles (1), résistante se détachant en lames (7) Hoorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (1), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (6), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : 12 : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2);
; saillant (1), efface (2);
; sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

```
Nº d'ordre: 1342.02 Désignation: Bombino nevo
 Origine :
 Emplacement: 1 29 56
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2)
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... ( -1) -2 - 3.
13 -- S. lat. inf. (prof.) ...... 0-0-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 8
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ①-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (1 - (2) - 3).
                   Forme : 3 - 5.
                   Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Unntaalmiti

Domergue 76

idiaitaidiyataaliintaidaataal